



| | | | |
|----------------------|---|----------------------------------|----------|
| 142 Stain Ext | SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN | Revision No Nombor Penyemakan | 6 |
|----------------------|---|----------------------------------|----------|

| 1. Identification of Hazardous Chemical and of The Supplier | 1. Pengenalan Bahan Kimia dan Pembekal |
|--|---|
| <p>Product Name : 142 Stain Ext Product Use : Stain remover Manufacturer's Code : SR100XLE(V7)</p> <p>Manufacturer: Goodmaid Chemicals Corporation Sdn. Bhd. Lot 27B Lorong Bunga Tanjung 3/1, Senawang Industrial Park, 70400 Seremban, Negeri Sembilan.</p> <p>Telephone Number: 06-6771337 / 6771327</p> <p>Emergency Telephone Number : Dial 999, Bomba 994 (Please refer to the local emergency contact)</p> | <p>Nama produk : 142 Stain Ext Kegunaan : Penanggal kotoran Kod pengeluaran : SR100XLE(V7)</p> <p>Pengilang: Goodmaid Chemicals Corporation Sdn. Bhd. Lot 27B Lorong Bunga Tanjung 3/1, Senawang Industrial Park, 70400 Seremban, Negeri Sembilan.</p> <p>Nombor telefon: 06-6771337 / 6771327</p> <p>Nombor telefon kecemasan: Dial 999, Bomba 994 (Sila merujuk kepada nombor telefon kecemasan tempatan)</p> |
| 2. Hazard Identification | 2. Pengenalan Bahaya |
| <p>Classification of the substance or mixture</p> <p>Serious eye damage/eye irritation (Category 2) Respiratory sensitization (Category 1)</p> <p>Label elements</p> <p>Hazard pictograms :</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Signal words : Danger</p> <p>Hazard Statements</p> <p>H319 Causes serious eye irritation H334 May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled</p> | <p>Klasifikasi bahan atau campuran</p> <p>Kerosakan pada mata/kerengsaan mata yang serius (Kategori 2) Pemekaan – pernafasan (Kategori 1)</p> <p>Unsur label</p> <p>Piktogram Bahaya:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Kata Isyarat : Bahaya</p> <p>Penyataan bahaya</p> <p>H319 Menyebabkan kerengsaan mata yang serius H334 Boleh menyebabkan simptom alergi atau asma atau kesukaran bernafas jika tersedut</p> |

| | | | |
|----------------------|---|----------------------------------|----------|
| 142 Stain Ext | SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN | Revision No Nombor Penyemakan | 6 |
|----------------------|---|----------------------------------|----------|

| 2. Hazard Identification | | | 2. Pengenalan Bahaya | | |
|--|----------------|-------------------|--|----------------|----------------|
| Precautionary Statements <ul style="list-style-type: none"> Avoid breathing fume/mist/vapours. Wash hand thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. In case of inadequate ventilation wear respiratory protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF INHALED: If breathing is difficult, remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor/physician. Dispose of contents/container in accordance with local regulation | | | Pernyataan langkah berjaga-jaga pencegahan <ul style="list-style-type: none"> Elakkan daripada tersedut wasap / kabut / wap. Basuh tangan bersih-bersih selepas mengendalikan bahan. Pakai sarung tangan pelindung/ pakaian pelindung/ perlindungan mata/perlindungan muka. Jika pengalihan udara tidak mencukupi, pakai perlindungan pernafasan. JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. JIKA TERSEDUT: Jika mangsa sukar bernafas, pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan biarkan mangsa dalam keadaan rehat supaya mangsa dapat bernafas dengan selesa. Jika kerengsaan mata berterusan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan. Jika mengalami simptom pernafasan: Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan. Lupuskan kandungan/bekas menurut peraturan tempatan. | | |
| 3. Composition and information of the ingredients of the hazardous chemical | | | 3. Komposisi dan maklumat mengenai ramuan bahan kimia berbahaya | | |
| <u>Chemical Name</u> | <u>CAS No.</u> | <u>Proportion</u> | <u>Nama kimia</u> | <u>No. CAS</u> | <u>Kadaran</u> |
| Isopropyl Alcohol | 67-63-0 | 10 – 15% | Isopropil Alkohol | 67-63-0 | 10 – 15% |
| Isoparafinic Hydrocarbon | 64742-48-9 | 1 – 3% | Isoparafinik Hidrokarbon | 64742-48-9 | 1 – 3% |
| Sodium Xylene Sulphonate | 1300-72-7 | 1 – 3% | Natrium Xilena Sulfonat | 1300-72-7 | 1 – 3% |
| 4. First Aid Measures | | | 4. Langkah-langkah Pertolongan Cemas | | |
| Ingestion: Get medical attention Eye Contact: Flush with water for several minutes. Obtain medical attention if discomfort persists. Skin Contact: Wash with plenty of water Inhalation: Remove to fresh air | | | Ingesan: Dapatkan rawatan perubatan. Sentuhan mata: Bilas dengan air selama beberapa minit. Dapatkan rawatan perubatan jika ketidakselesaan berlanjutan . Sentuhan kulit: Mencuci dengan air yang banyak. Sedutan: Pindahkan kawasan berudara segar | | |

| | | | |
|---|---|---|----------|
| 142 Stain Ext | SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN | Revision No Nombor Penyemakan | 6 |
| 5. Fire Fighting Measures | | 5. Langkah-langkah pemadaman kebakaran | |
| <p><i>Extinguishing Media:</i> Water / spray CO₂ / dry chemical or universal type foams</p> <p><i>Fire Fighting Instruction:</i> Wear suitable self protective clothing & equipment. As per appropriate for surrounding fire, water spray should be used to cool containers.</p> <p><i>Special Hazards:</i> Will not occur</p> | | <p><i>Media pemadaman:</i> Air/Sembur CO₂/kimia kering atau buih jenis universal</p> <p><i>Arahan pencegahan api:</i> Pakai pakaian atau alat perlindungan diri yang sesuai. Sesuai untuk api di sekeliling, penyembur air harus digunakan untuk menjejukkan bekas.</p> <p><i>Bahaya-bahaya utama:</i> Tidak akan berlaku.</p> | |
| 6. Accidental Release Measures | | 6. Langkah-langkah pengawalan tidak sengaja | |
| <p><i>Personal Precaution:</i> Wear chemical resistant glove, goggle, respirator & protective clothing if needed.</p> <p><i>Environmental:</i> Keep away from drainage system.</p> <p><i>Methods and materials for containment and cleaning up</i> Small Spillages: Flush away spillage with plenty of water.</p> <p>Large Spillages: Contain and absorb spillage with sand, earth or other non-combustible material. Collect and place in suitable waste disposal containers and seal securely.</p> | | <p><i>Langkah berjaga-jaga peribadi:</i> Pakai sarung tangan tahan kimia, kanta mata keselamatan, alat pernafasan & pakaian pelindung jika diperlukan.</p> <p><i>Alam sekitar:</i> Jauhkan daripada sistem perparitan</p> <p><i>Kaedah dan bahan bagi pembendungan dan pembersihan</i> Tumpahan kecil: Basuh tumpahan dengan air yang banyak.</p> <p>Tumpahan besar: Kumpul dan serap tumpahan dengan pasir, bumi atau bahan tidak mudah terbakar yang lain. Kumpulkan dan letakkan dalam bekas pelupusan sisa yang sesuai dan meterai dengan selamat.</p> | |
| 7. Handling and Storage | | 7. Pengendalian dan Penyimpanan | |
| <p><i>Precautions for safe handling:</i> Avoid contact with skin and eyes. Wash hand thoroughly after handling.</p> <p><i>Condition for safe storage:</i> Avoid heat and keep container closed.</p> | | <p><i>Langkah berjaga-jaga bagi pengendalian selamat:</i> Mengelak daripada terkena kulit dan mata. Basuh tangan bersih-bersih selepas pengendalian.</p> <p><i>Keadaan bagi penyimpanan selamat:</i> Mengelak daripada kepanasan dan bekas mesti ditutup.</p> | |

| 142 Stain Ext | SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN | Revision No Nombor Penyelesaian | 6 |
|---|---|---|---|
| 8. Exposure Control and Personal Protection | | 8. Kawalan Pendedahan dan Perlindungan | |
| Control Parameter: Permissible Exposure limit : Not Applicable Biological Exposure limit : Not Applicable Engineering Control : Use mechanical or local ventilation. Personal Protective Equipment: Eye : Wear safety glasses Skin : Wear protective clothing and gloves Respiratory : None required where adequate ventilation condition exist | | Parameter Kawalan: Had Pendedahan Terizin : Tidak berkenaan Had pendedahan biologikal : Tidak berkenaan Pengawalan kejuruteraan : Gunakan pengalihudaraan setempat atau mekanikal Alat Perlindungan diri : Mata : Pakai kaca mata keselamatan Kulit : Pakai sarung tangan dan pakaian perlindungan diri Sedutan : Tidak perlu perlindungan khas jika keadaan pengaliran udara adalah mencukupi | |
| 9. Physical and Chemical Properties | | 9. Sifat Fizikal dan Kimia | |
| Appearance : Clear colourless to yellowish Liquid Odour : Lemon pH : 7.0 – 9.0 Melting Point (°C) : Not Applicable Boiling Point (°C) : No Data Available Flash Point : 139°C Evaporation Rate (As H₂O) : No Data Available Flammability (solid, gas) : Not Applicable Flammable Limit (%) : Not Applicable Vapour Pressure (mm of Hg at 25°C) : Not Applicable Vapour Density (Air = 1) : Not Applicable Relative Density: No data available Solubility : Soluble in water Partition coefficient:n-octanol/water : No Data Available Auto Ignition Temperature : No Data Available Decomposition temperature : No Data Available Specific Gravity (H₂O =1) : 0.98 Viscosity : <50cps (#2/60/26°C) | | Rupa : Cecair Jernih Kekuningan Bau : Lemon pH : 7.0 – 9.0 Takat lebur (°C) : Tidak berkenaan Takat didih (°C) : Tiada data diperolehi Takat kilat : 139°C Kadar penyejatan (banding dengan air): Tiada data diperolehi Kemudahbakaran (pepejal,gas) : Tidak berkenaan Had kemudahbakaran(%) : Tidak berkenaan Tekanan wap (mm of Hg pada 25°C) : Tidak berkenaan Ketumpatan wap (udara = 1) : Tidak berkenaan Ketumpatan bandingan : Tiada data diperolehi Kebolehlarutan : Larut dalam air Pekali sekatan: n-oktanol/air : Tiada data diperolehi Suhu pengautocucuhan : Tiada data diperolehi Suhu penguraian : Tiada data diperolehi Graviti tentu (H₂O =1) : 0.98 Kelikatan : <50cps (#2/60/26°C) | |

| | | | |
|---------------|---|----------------------------------|---|
| 142 Stain Ext | SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN | Revision No Nombor Penyemakan | 6 |
|---------------|---|----------------------------------|---|

| 10. Stability and Reactivity | 10. Kestabilan dan Kereaktifan |
|---|---|
| <p>Reactivity: No Data Available</p> <p>Chemical stability: Stable under normal conditions.</p> <p>Possibility of hazardous reaction: No dangerous reaction known under conditions of normal use</p> <p>Condition to Avoid: Do not store at temperature above 40°C</p> <p>Incompatibles: Strong acids and oxidising agents</p> <p>Hazardous Decomposition Products : Will not occur</p> | <p>Kereaktifan: Tiada data diperolehi</p> <p>Kestabilan bahan: Stabil dibawah keadaan normal</p> <p>Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya: Tiada tindak balas berbahaya yang diketahui di bawah keadaan penggunaan biasa</p> <p>Keadaan yang perlu dielak: Tidak boleh simpan pada suhu melebihi 40°C</p> <p>Bahan tak serasi: Asid kuat dan agen pengoksidaan</p> <p>Produk penguraian berbahaya: Tidak akan berlaku</p> |
| 11. Toxicological Information | 11. Maklumat Toksikologi |
| <p>Acute toxicity: No data available</p> <p>Skin corrosion or irritation: Generic concentration limit of category 2 is less than 10%.</p> <p>Serious eye damage or eye irritation: Causes serious eye damage category 1 Generic concentration limit of category 1 is more than 3%.</p> <p>Respiratory sensitization: May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled Generic concentration limit of category 1 is more than 1%.</p> <p>Skin sensitization: No data available</p> | <p>Ketoksikan akut: Tiada data diperolehi</p> <p>Kakisan atau kerengsaan kulit: Had kepekatan umum bagi kategori 2 adalah kurang dari 10%.</p> <p>Kerosakan atau kerengsaan mata yang serius: Menyebabkan kerosakan mata yang serius kategori 1. Had kepekatan umum bagi kategori 1 adalah lebih dari 3%.</p> <p>Pemekaan pernafasan: Boleh menyebabkan simptom alergi atau asma atau kesukaran bernafas jika tersedut Had kepekatan umum bagi kategori 1 adalah lebih dari 1%.</p> <p>Pemekaan kulit: Tiada data diperolehi</p> |

| 142 Stain Ext | SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN | Revision No Nombor Penyemakan | 6 |
|---|---|---|---|
| 11. Toxicological Information | | 11. Maklumat Toksikologi | |
| <i>Germ cell mutagenicity:</i> No data available <i>Carcinogenicity:</i> No data available <i>Reproductive toxicity:</i> No data available <i>Specific target organ toxicity (STOT) – single exposure:</i> No data available <i>Specific target organ toxicity (STOT) – repeated exposure:</i> No data available <i>Aspiration hazard:</i> No data available | | <i>Kemutagenan sel germa;</i> Tiada data diperolehi <i>Kekarsinogenan;</i> Tiada data diperolehi <i>Ketoksikan pembiakan;</i> Tiada data diperolehi <i>Ketoksikan organ sasaran khusus (STOT) – pendedahan tunggal:</i> Tiada data diperolehi <i>Ketoksikan organ sasaran khusus (STOT) – pendedahan berulang:</i> Tiada data diperolehi <i>Bahaya aspirasi:</i> Tiada data diperolehi | |
| 12. Ecological Information | | 12. Maklumat Ekologi | |
| <i>Ecotoxicity:</i> No Data Available <i>Persistence and degradability :</i> No Data Available <i>Bioaccumulative potential:</i> No Data Available <i>Mobility in soil:</i> No Data Available | | <i>Keekotoksikan:</i> Tiada data diperolehi <i>Tetap dan Kebolehbiorosotan:</i> Tiada data diperolehi <i>Pembiotumpukan:</i> Tiada data diperolehi <i>Kebolehgerakan:</i> Tiada data diperolehi | |
| 13. Disposal Information | | 13. Maklumat Pelupusan | |
| <i>Waste for residues</i> Entrust disposal product to industrial waste disposal contractor. <i>Used container</i> Disposal should be done in accordance with local, state, and national laws. | | <i>Sisa buangan</i> Menyerahkan produk buangan kepada kontraktor pelupusan sisa industri. <i>Bekas terpakai</i> Pelupusan perlu dilakukan menurut undang-undang tempatan, negeri dan kebangsaan | |

| | | | |
|----------------------|---|----------------------------------|----------|
| 142 Stain Ext | SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN | Revision No Nombor Penyemakan | 6 |
|----------------------|---|----------------------------------|----------|

| 14. Transport Information | 14. Maklumat Pengangkutan |
|--|--|
| <p><i>a) UN Number:</i> Not applicable</p> <p><i>b) UN proper shipping name:</i> Not applicable</p> <p><i>c) Transport hazard class:</i> Not applicable</p> <p><i>d) Packing group:</i> Not applicable</p> <p><i>e) Environmental hazards:</i> Not applicable</p> <p><i>f) Transport in bulk:</i> Not applicable</p> <p><i>g) Special precaution:</i> Not applicable</p> | <p><i>a) Nombor UN :</i> Tidak berkenaan</p> <p><i>b) Nama penghantaran sah PBB.</i> Tidak berkenaan</p> <p><i>c) Kelas bahaya pengangkutan.</i> Tidak berkenaan</p> <p><i>d) Kumpulan pembungkusan, jika berkenaan</i> Tidak berkenaan</p> <p><i>e) Bahaya alam sekitar</i> Tidak berkenaan</p> <p><i>f) Pengangkutan secara pukal</i> Tidak berkenaan</p> <p><i>g) Langkah berjaga-jaga khas</i> Tidak berkenaan</p> |
| 15. Regulatory Information | 15. Maklumat Pengawalan |
| <p><i>Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture:</i></p> <p>Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals) Regulations 2013.</p> <p>ICOP (INDUSTRY CODE OF PRACTICE) on Chemicals Classification and Hazard Communication 2014</p> | <p><i>Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran:</i></p> <p>Peraturan Malaysia: Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013</p> <p>Tataamalan Industri Mengenai Pengelasan Bahan Kimia dan Komunikasi Hazard 2014</p> |

| | | | |
|----------------------|---|----------------------------------|----------|
| 142 Stain Ext | SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN | Revision No Nombor Penyemakan | 6 |
|----------------------|---|----------------------------------|----------|

| 16. Other Information | 16. Maklumat lain |
|--|--|
| <p>Date of preparation : 02.03.2015 Date of revision : 01.08.2022</p> <p>Reference material:</p> <ul style="list-style-type: none"> ECHA European Chemicals Agency PubChem Open Chemistry Database <p>Disclaimer: The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief accurate as the date indicated. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release and is not to be considered a warranty or quality specification. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text.</p> | <p>Tarikh penyediaan : 02.03.2015 Tarikh penyemakan : 01.08.2022</p> <p>Bahan rujukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ECHA European Chemicals Agency PubChem Open Chemistry Database <p>Maklumat Kawalan Selia: Maklumat yang terkandung di dalam Risalah Data Keselamatan Kimia ini adalah sejajar dengan tahap pengetahuan kami pada masa ianya diterbitkan. Maklumat yang diberikan adalah untuk panduan keselamatan dalam pengendalian, penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, perlupusan serta perlepasan dan bukan sebagai waranti atau spesifikasi kualiti. Maklumat berkenaan hanya merujuk kepada bahan ini sahaja dan tidak sah jika bahan ini digunakan bersama bahan lain atau di proses lain, kecuali ditentukan dalam teks .</p> |